

TUS NÝSAN 1999 SORULARI  
KLÝNÝK BÝLÝMLER

1. Boyunda kitlesi olan bir çocukta pitozis, myozis, enoftalmus ve anhidrozisi varsa ayrıca idrarda VMA artýbý görölüyorsa en olasý taný hangisidir?  
a. Retinoblastoma  
b. Nöroblastom  
c. Hodgkin Lenfoma  
d. Lösemi  
e. Wilm's tümörü  
(Cevap B) (Neyzi O, Ertuđrul T: Pediatri, 1990 Nobel Týp Kitabevi, s.1161) (Hathaway W E: Current Pediatric diagnosis and Treatment (Türkçesi) 1993, Güneş Kitabevi, s.1235)
2. Aşağıdakilerden hangisi bakterial menenjitin en sık komplikasyonudur?  
a. Konuşma bozukluğu  
b. Davranış bozukluğu  
c. Mental retardasyon  
d. Sensorinöral tipi sađırlık  
e. Psikolojik sorunlar  
(Cevap D) (Hathaway W E: Current Pediatric diagnosis and Treatment (Türkçesi) 1993, Güneş Kitabevi, s.896-897 (Adams R A: Principles of Neurology, 6 edition, 1997 McGraw-Hill s.699, 707.
3. Kıp aylarında 15 aylık bebeđin düpük ateş ve sulu ishali 5 günde tamamen iyileşmişse en olasý etken hangisidir?  
a. Rotavirüs  
b. Salmonella  
c. Shigella  
d. E. coli  
e. B. cereus  
(Cevap A) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.1116-1117)
4. Uzamış ishalede eksikliđi görülen vitamin hangisidir?  
a. B1 vitamini  
b. Riboflavin  
c. C vitamini  
d. Nikotinik asit  
e. K vitamini  
(Cevap E) (Hathaway W E: Current Pediatric diagnosis and Treatment (Türkçesi) 1993, Güneş Kitabevi, s.644)  
(Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.487)
5. 5 yaşındaki bir çocukta boğaz ağrısı, yüksek ateşten 3 gün sonra sol hemiparezi ve konvülsion geçiyor. Çekilen tomografisinde sađ temporal kanama, EEG'da ise düpük dalga paterni mevcuttu, LP'de eritrosit bulunan çocukta hangisi düpünüldür?  
a. Bakteriyel menenjit  
b. Subdural hematoin  
c. Herpes ensafaliti  
d. Beyin apsesi  
e. CVH  
(Cevap C)  
(Rowland: Merritt's Textbook of Neurology, 9th ed., Copyright (c) 1995 Williams & Wilkins s.158)
6. 38 haftalık 1600 gr, baş çevresi 33 cm boyu 48 cm olan bin yenidoğanda ilk 12 saatte en sık hangisi

görülür?

- a. Anemi
- b. Sklerodem
- c. Kutis marmaratus
- d. Hiper bilirubinemi
- e. Hipoglisemi

(Cevap C) (Neyzi O: Pediatri, 1990, Nobel Tıp Kitabevi, s.1543)

7. Aşağıdakilerden hangisi primer immün yetmezlik durumudur?

- a. AIDS
- b. Malnütrisyon
- c. DM
- d. Kronik granülamatöz hastalık
- e. Böbrek yetmezliği

(Cevap D) (The Merck Manual, 6.baskı, s. 316-317)

8. Kusma, kronik öksürük, tekrarlayan pnömoni ile gelen bebekte hangisi en fazla düşünülmelidir?

- a. Kistik fibrozis
- b. Piloner stenoz
- c. Omfalosel
- d. Gastroözofeal reflü
- e. ASD

(Cevap A)

(Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1242)

9. Yenidoğan bebeklerde, solunum sıkıntısına neden olan ve konjenital diafragma hemisiyle de karıyıtılan konjenital lomber amfizem akciğerde en sık hangi lobu tutar?

- a. Sol alt
- b. Sağ alt
- c. Sağ üst
- d. Sol üst
- e. Sağ orta

(Cevap A) (Başaklar C: Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları, 1994, Palme Yayıncılık, s.66)

10. Kız çocuklarında puberte sürecinde salgılanma hızı artan ilk hormon hangisidir?

- a. FSH
- b. LH
- c. Dihidroepiandrosterone
- d. Estrodiol
- e. Testosteron

(Cevap C)

(Scott: Danforth's Obstetrics & Gynecology, 7th ed., Copyright (c) 1994 Lippincott-Raven Publishers

s.40-41) (Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1579)

11. Reye sendromunda hangisi görülmez?

- a. Hiperglisemi
- b. Amonyak artışı
- c. Kafa içi basınç artışı
- d. Transaminazlarda artış
- e. Ensefalopati

(Cevap A) (Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders

Company s.1144-1145)

12. Konjenital kistik akciğerde görülmeyen hangisidir?

- a. Sensorinöral işitme kaybı
- b. Pulmoner stenoz
- c. Katarakt
- d. Endokardial fibroelastoz

- e. Purpura  
(Cevap D) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.1126)
13. Mekonyumunda 12 saat sonra kan görülen bir yenidoğanda hangi tetkik yapılmalıdır?  
a. Gastrik lavaj  
b. Direkt batın grafisi  
c. ÖMD  
d. Baryumlu kolon grafisi  
e. APT testi  
(Cevap E)  
(Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1031 1037) (Johns Hopkins: Harriet Lane Handbook, 14th ed., Copyright (c) 1996 Mosby-Year Book, Inc s.238)
14. Fanconi sendromunda görülmeyen bulgu hangisidir?  
a. Hiperpotasemi  
b. Hiperkloremi  
c. Jenaralize aminoasidüri  
d. Glikozuri  
e. Hiponatremi  
(Cevap A) (Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed.,) (Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.597-598)
15. Aşağıdakilerden hangisi familial indirekt bilirubinemi sendromudur?  
a. Dubin Jonson  
b. Crigler najjar Tip II  
c. Rotor sendromu  
d. Hemolitik anemi  
e. Primer bilier siroz  
(Cevap B)  
(Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.757)
16. Nötropeni ve ateşi olan bir çocuğu seftazidim ve amikasin başlanıyor bir süre sonra perianal hassasiyette tespit edilmişse tedaviye aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?  
a. Siprofloksasin  
b. Vankomisin  
c. Sefazolin  
d. Metranidazol  
e. Penisilin  
(Cevap D) (Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1546 1417)
17. Aşağıdakilerden hangisi patolojik sarılık bulgusu değildir?  
a. Term bebekte 12 mg/dl billuribin artışı  
b. Prematürde 15 mg/dl billüribin artışı  
c. 1 haftadan en az süren sarılık  
d. 24 saatten sonra ortaya çıkan sarılık  
e. Direkt billirubin 0,8 mg/dl olması  
(Cevap E)  
(Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.494)
18. Persitan veya rekürren wheezing sebebi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?  
a. Kistik fibrozis  
b. Kalp yetmezliği  
c. Yabancı cisim  
d. Bronş adenomu  
e. ASD  
(Cevap E)  
(Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1237)
19. Vitamin D eksikliğine bağlı hipokalsemiye görülmeyen hangisidir?

- a. Facial paralizi
- b. Tetani
- c. Alopesi
- d. Traöuea bulgusu
- e. Chowestek bulgusu

(Cevap A)

(Rosen: Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 4th ed., Copyright (c) 1998 Mosby-Year Book, Inc s.2241-2242)

20. Hipokrom mikrositer anemi yapmayan hangisidir?

- a. Aplastik anemi
- b. Sideroblastik anemi
- c. Demir eksikliöi anemisi
- d. Alfa talasemi
- e. Beta talasemi

(Cevap A) (Rosen: Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 4th ed., Copyright (c) 1998 Mosby-Year Book, Inc, s.2058)

21. Nötrofil sayýsý 500'ün altýnda olan lösemili bir çocukta ampirik tedaviye baölanmasýnýn en önemli sebebi hangisidir?

- a. Gr(-) sepsisten koruma
- b. Gastroenteritten koruma
- c. Aseptik menenjitten korunma
- d. Konvulziyondan koruma
- e. ÝYE koruma

(Cevap A) (Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1415)

22. Solunum sýkýntýsýyla gelen 6 aylýk bir çocukta alopesi, mental retardasyon ve hafif metabolik asidoz görölmüşse en olası taný hangisidir?

- a. MSVD
- b. Ýsovalerik asidemi
- c. Biotidinaz eksikliöi
- d. Feniletonüri
- e. Hartnup hastalýöý

23. Yukardaki hastada hangisi kullanýlýr?

- a. Biotin
- b. Vitamin B12
- c. C vitamini
- d. Dally zincirli aminoasitten yoksun diyet
- e. Glutensiz diyet

Cevap: 22- C, 23 - A)

(Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.331-342)

24. Aöaöýdakilerden hangisinde trombositopeni görölmez?

- a. Von Willebrand hastalýöý
- b. Aplastik anemi
- c. ITP
- d. DIC
- e. Fanconi sendromu

(Cevap A) (Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.993)

25. Hemofili A'da tarama testi hangisidir?

- a. Trombosit sayýmý
- b. PTZ
- c. PTT

d. Kanama zamaný

e. Trombin zamaný

(Cevap C) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.737)

26. Fotosensitif cilt lezyonlarý ve mental retardas-yon olan bebekte aþaðýdakilerden hangisi düþünülür?

a. Hartnup Hastalýđý

b. Biotidinaz eksikliđi

c. Tyrozinozis

d. Akrodermatitis enteropatiko

e. Fenilketonüri

(Cevap A) (Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders

Company s.331- 342)

27. Þiddetli pulmoner stenozda hangisi görülmez?

a. Sađdan sola þant

b. Ýkinci seste þiddetlenme

c. Sađ ventrikül hipetrofisi

d. Eforla gelen dispne

e. Siyanoz

(Cevap B)

(Sokolov M: Clinical Cardiology, 4 th edition, Lange Medical Publications, s. 333-335.

28. 5 yaýında bir çocukta kakrýn ađrýlarý ile birlikte alt ekstremitede purpirik döküntüleri mevcuttur.

Yapýlan kan incelemelerinde trombosit seviyesi de normal ise en olasý taný hangisidir?

a. Good pasture

b. Hemolitik üremik sendrom

c. ITP

d. Feokromositoma

e. Henoch-Schönlein

(Cevap E)

(Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.576)

29. Panhipopituitarizmde görülmeyen hangisidir?

a. Mental retardasyon

b. Puberte gecikmesi

c. Psikolojik bozukluklar

d. Orantýlý boy kýsaađý

e. Uzun süren açlýkta hipoglisemi

(Cevap A) (Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 15th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders

Company s.1571)

30. Periferik yaymada L3 formu lenfosit ile %10 lenfoblast hakimiyeti mevcut ve hastada karýn ađrýsý, asit ve batýnda kitle görülyorsa en olasý taný hangisidir?

a. Hodgkin lenfoma

b. Lenfoblastik lenfoma

c. Burkit lenfoma

d. Wilm's tümörü

e. Nöroblastom

(Cevap C)

(Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.655)

DAHÝLÝYE

31. Hangisinin bulgularýndan biri sakroileit deđildir?

a. PAN

b. Ankilozom spondilit

c. Psoraitic artrit

d. Ýnflamatuar barsak hastalýklar

e. Reiter sendromu

(Cevap A) (Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company

s.1467)

32. Pernisiyöz anemide hangisi görülmez?

- a. Atrofik gastrit
- b. Masif splenomegali
- c. Mide fundusunda intestinal metaplazi
- d. Periferik nöropati
- e. Kemik iliğinde eritrositer seride artma

(Cevap B) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.655, 658).

33. Aşağıdakilerden hangisi hipokalemide görülmez?

- a. Aritmi
- b. Adralizi
- c. Arefleksi
- d. T-sivrileşmesi
- e. U dalgası

(Cevap D) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s273-274)

34. Akciğer grafisinde fungus topu görünümü oluşturan etken hangisidir?

- a. Criptococcus
- b. Aspergillus
- c. Mukormikozis
- d. Candida
- e. Tüberküloz

(Cevap B) (Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1830)

35. 60 yaşında metastatik meme kanseri mevcut olan bir kadında FSH ve LH yüksek TRH'ya TSH cevabı yok ve T3 ve T4'de düşük serbest T4 normal ise ne düşünülür?

- a. Hipofiz metastazı
- b. Shearin sendromu
- c. Hashimoto sendromu
- d. Hasta ötiroid sendromu
- e. Tiroid hormon rezistans sendromu

(Cevap D) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.2018)

36. Steroid olmayan antiinflamatuvarların ülser patogenizinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

- a. Safra reflüsü
- b. Mukozaya direkt toksik etki
- c. Prosta glandinleri azaltır
- d. Mukus salgısının azaltarak bariyeri bozar
- e. H<sup>+</sup>'nin geri difüzyonunun artması

(Cevap A)

(Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.2018)

37. V1 derivasyonlarında R yüksekliğinin görülmediği durum hangisidir?

- a. Sağ dal bloğu
- b. Sol dal bloğu
- c. Posterior duvar enfarktüsü
- d. Sağ ventrikül hipertrofisi
- e. Pulmoner stenoz

(Cevap B)

(Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.1241)

38. Enfeksiyöz mononükleozda görülmeyen bulgu hangisidir?

- a. LAP
- b. Hepatosplenomegali

- c. Vücutta yaygın veziküler döküntü
- d. Tonsillapallatin bilekde peteşi
- e. Eksudatif tonsillit

(Cevap C)

(The Merck Manual, 16.baský s. 2284-2285)

39. SLE benzeri sendrom yapma ihtimali en düþük olan hangisidir?

- a. INH
- b. Ýndometazin
- c. Hidralazin
- d. Prokainamid
- e. Alfa Metildopda

(Cevap E) (Fauci A S: Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.424)

40. Aþaðýdakilerden hangisi kanlý ishale neden olur?

- a. S. aureus
- b. B. cereus
- c. C. perfiringes
- d. C. jejuni
- e. S. pnömoni

(Cevap D) (Yamada: Textbook of Gastroenterology, 2nd ed., Copyright (c) 1995 Lippincott-Raven

Publishers s.1897)

41. Sintigrafi neticesinde ventilasyounn normal perfüzyonun bozuk olduðu bir hastada taný hangisidir?

- a. Pulmoner tromboemboli
- b. Astým bronþide
- c. Atelektazi
- d. Plevral kalýnlaþma
- e. Anfizem

(Cevap A) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill,

s.1417-1418)

42. Hangisi astým krizine neden olmaz?

- a. Soðuða maruz kalma
- b. Egzersiz
- c. Sigara
- d. Ca kanal blokerleri
- e. Enfeksiyon

(Cevap D) (Fauci A S: Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill,

s.1420-1422)

43. Konjestif kalp yetmezliðinde kullanýlmayan hangisidir?

- a. Diüretikler
- b. Dobutamin
- c. Ca<sup>++</sup> kanal blöörleri
- d. Dopamin
- e. Digital glikozidleri

(Cevap C) (Sokolow M: Clinical Cardiology, 4 th ed. Lange Medical Publications, s.319)

44. Sistolik tansiyonun bacakta üst ekstremiteden yüksek olduðu durum hangisidir?

- a. Burger aort yetmezliði
- b. Kronik aort yetmezliði
- c. Konjestif kalp yetmezliði
- d. Aort koartikasyonu
- e. Mitral stenoz

(Cevap B)

(Sokolow M: Clinical Cardiology, 4 th ed. Lange Medical Publications, s.416)

45. Aþaðýdakilerden hangisi Akciðer tüberkulozu olupmasýna neden olmaz?

- a. Atopi

- b. AIDS
- c. Silikozis
- d. DM
- e. Parsiyel gastrektomi

(Cevap A)

(Ýliçin G. Temel Tedavi, 1991 Güneþ kitabevi s.153)

46. Ýnsülin yetersizliðinde görülmeyen hangisidir?

- a. Hiperglisemi
- b. Lipolizde azalma
- c. Protein katabolizmasýnda artma
- d. Kan aminoasitlerinde azalma
- e. Karaciðerde yað dokusunda lipoliz aktivasyonu

(Cevap B) (Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry 2nd ed. s.273)

47. Na: 139 mg/dl K+ 2,9 mg/dl, HCO<sub>3</sub>: 38 mg/dl ve PH:7,51 idrar Na:10 Cl:-85 K+:60 idrar dansitesi 1017 ise bu hastada ne düpünüür?

- a. Diuretik kullanýmý
- b. Kusma
- c. Hipoventilasyon
- d. Aspirin kullanýmý
- e. Kurpun intoksikasyon

(Cevap B) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.283)

(The Merck Manual s.1025, 2579)

48. Pitozu olan, edrofinium verilince semptomlarý düzelen bayan hastada en olasý taný hangisidir?

- a. Multipl skleroz
- b. Myestenia gravis
- c. Santral fasial paralizi
- d. Okulamator paralizi
- e. Horner sendromu

(Cevap B) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill,

s.2469-2470)

49. Marfanda apaðýdakilerden hangisi topluma göre daha sýk gözlenir?

- a. Mitral stenoz
- b. Tricuspid darlýðý
- c. Aort koartifikasyonu
- d. Dissekan aort anevrizması
- e. Aort darlýðý

(Cevap D) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.2192)

50. Miyokard enfarktüsünde ilk yükselen ve en son düzelen enzim hangileridir?

- a. SGOT-LDH
- b. CPK-LDH
- c. SGPT-SGOT
- d. LDH-SGOT
- e. CPK-SGOT

(Cevap B) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.1353)

51. Respiratuar alkalozda böbreklerden atýlýmý artan elektolit hangisidir?

- a. K+ b. Na+ c. Cl- d. H+ e. Mg++

(Cevap A) (Brenner & Rector's The Kidney, 5th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.936)

52. Tetanozla en sýk ölüm nedeni nedir?

- a. Toksik þok
- b. Pnömoni
- c. Konvülziyon
- d. Pulmoner emboli
- e. Otonomik disfonksiyon

(Cevap B) (Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1637)

53. Hangi faktörler gastrosefageal reflüyü arttırıcı etki gösterir?

- I. Yađlı yiyecekler
- II. Sigara
- III. Alkol
- IV. Protein
- a. I
- b. I-II
- c. II-IV
- d. I-II-III
- e. II-III-IV

(Cevap D)

(Yamada: Textbook of Gastroenterology, 2nd ed., Copyright (c) 1995 Lippincott-Raven Publishers s.1223, 1234)

54. Hipertansiyon ve intermitan kludikasyon saptanan bir hastada öncelikle hangisi düpünülr?

- a. PDA
- b. Burger hastalđđ
- c. Aort anevrizması
- d. Aort koarktasyonu
- e. Konstriktif perikardit

(Cevap D) (Sokolow M: Clinical Cardiology, 4 th ed. Lange Medical Publications, s.354)

55. Ađıdakilerden hangisi diyabetik ayađa yol açmaz?

- a. Periferik nöropati
- b. Hipoglamaglobulinemi
- c. Vasküler yetmezlik
- d. Enfeksiyon
- e. Tekrarlayan travma

(Cevap B) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.2077)

GENEL CERRAHÝ

56. Turunkal vagatomi ve antral rezektomiden sonra en az görülen komplikasyon hangisidir?

- a. Alkalen reflü sendromu
- b. Fe eksikliđi
- c. Diare
- d. B12 eksikliđi
- e. Dumping sendromu

(Cevap D) (Current Surgical Diagnosis and Treatment (Türkçesi), 7th ed. Lange, s. 495 - 507)

57. Akut pankreatitte prognouz kötü olarak etkilemeyen hangisidir?

- a. Hemotokritin % 3 azalması
- b. İlk geldiđinde kan şekeriinin 250 olması
- c. Ca<sup>++</sup>'un 7 mg'den az olması
- d. O<sub>2</sub> parsiyel basıncının 55 mmHg altında olması
- e. 20.000 üstünde lökositoz

(Cevap A)

(Fauci A S: Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.1743)

58. Ađıdakilerden hangisi tiroidte basit diffüz büyümeye neden olur?

- a. Graves
- b. Miksödem
- c. Kretenizm
- d. Hapimato
- e. Riedel tiroidi

(Cevap A) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.2024)

59. Tekrarlayan alt gastrointestinal kanaması ve tenezm yakınması olan 70 yaşındaki hastada öncelikle

ne düpünülmelidir?

- a. Ülseratif kolit
- b. Chron hastalýđý
- c. Kolon divertikülü
- d. Rektum kanseri
- e. Ýnternal hemoroid

(Cevap D) (Current Surgical Diagnosis and Treatment (Türkçesi), 7th ed. Lange, s. 697-698)

60. Aþaðýdaki lokal faktörlerden hangisinin, karýn ameliyatlarýndan sonra erken dönemde yara açýlmasýnda rol oynama olasýlýđý en dübüktür?

- a. Ýnsizyon yeri
- b. Yanlýp dikip malzemesi seçimi
- c. Hematom
- d. Enfeksiyon
- e. Uygun olmayan cerrahi teknik

(Cevap D)

(Deđerli Ü: Genel Cerrahi, 5. baský, Nobel Týp Kitabevi, s.154)

(Çaðdap Cerrahi Taný ve Tedavi, 2. baský, s.149)

(Roberts: Clinical Procedures in Emergency Medicine, 3rd ed., 1998, W. B. Saunders Company s.644)

61. Aþaðýdaki hastalýklardan hangisinde splenektomi, hastalýđýn tedavisinden çok, hipersplenizm endikasyonu ile yapýlýr?

- a. Herediter sferositoz
- b. Otoimmun anemi
- c. Trombotik trombositler purpura
- d. ÝTP
- e. Agnojenik myeloid metaplazi

(Cevap B)

(Current Surgical Diagnosis and Treatment (Türkçesi), 7th ed. Lange, s. 631)

62. Paraösefageal hiatal hernilerde aþaðýdaki komplikasyonlardan hangisinin görölme olasýlýđý en dübüktür?

- a. Ýnkarserasyon
- b. Strangulasyon
- c. Gastrik volvulus
- d. Striktür
- e. Kanama

(Cevap D) (Çaðdap Cerrahi Taný ve Tedavi, 2. baský, s.452) (Trombini R, et al. Paraesophageal hiatal

hernia, Minerva Chir 1998 May;53(5):411-7)

63. Safra tabý ileusunda intestinal obstrüksiyonlarýn en sýk görüldüü yer hangisidir?

- a. Duodenum
- b. Jejunum
- c. Terminal ileum\*\*\*
- d. Sigmoid kolon
- e. Transvers kolon

(Cevap C)

(Çaðdap Cerrahi Tany ve Tedavi, 2. baský, s.585)

64. Karýn içi enfeksiyonlarýnda apse olupumundan sorumlu bakteri hangisidir?

- a. E. Coli
- b. S. Aureus
- c. Streptococcus pyogenes
- d. Pseudomonas aeruginosa
- e. Bacteroides fragilis

(Cevap E) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.793)

65. Aþaðýdakilerden hangisi terminal ileum rezeksiyonu sýrasýnda ortaya çýkabilecek komplikasyonlardan biri deđildir?

- a. Böbrek tapý olupması
- b. Serum demir düzeyinin azalması
- c. Steatore
- d. Vit B12 eksikliði
- e. Safra tuzlarınyñ malabsorbsiyonu

(Cevap B)

(Çaðdap Cerrahi Taný ve Tedavi, 2. baský, s.660)

66. Hipovolemide hangisi kullanýlmaz?

- a. Ringer laktat
- b. Kan transfüzyonu
- c. Sentetik plazma ürünleri
- d. Kolloid
- e. Sempatomimetik ajanlar

(Cevap E) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.298)

67. Atepli silah yaralanma nedeniyle acil opere edilen hasta cerrahi olarak düzeltildikten 11 gün sonra EKG'sinde T sivrileşmesi ve QRS genişlemesi gözleniyor. Bu hastada ilk yapılması gereken hangisidir?

- a. Direkt batýn grafisi
- b. Batýn USG
- c. Serum elektrolitlerine bakma
- d. Ekokardiografi
- e. PTK

68. Yukardaki hastada en olası taný hangisidir?

- a. ATN
- b. Ýleus
- c. Myokard kontüzyonu
- d. Sepsis
- e. Akciðer enfeksiyon

(Cevap: 67-C, 68-A)

(The Merck Manual, 16. baský s.1001)

69. Yukarda röntgeni görülen hastada tekrarlayan sol alt karýn ağrısı ve kabızlıkta görülüyorsa en olası taný hangisidir?

- a. Polipozis
- b. Divertikülozis
- c. Granülamatoz kolit
- d. Ülseratif kolit
- e. Ýskemik kolit

(Cevap B) (Current Surgical Diagnosis and Treatment (Türkçesi) , 1985 Lange, s.709)

70. Peptik ülseri ile birlikte böbrek tapý olan hastada yapılması gereken test hangisidir?

- a. Serum gastrik seviyesi ölçümü
- b. Pentagastrin testi
- c. Ca ve PTH seviyesine bakılması
- d. T3, T4 seviyesi ölçümü
- e. Kalsitonin ölçümü

(Cevap C) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.2230-2231)

KADIN DOĐUM

71. 30 yaşında hiç doğum yapmamış bir bayanın serviksinde papiller, ülser ve kanamalı bir lezyon varsa hangisi düşünülmez?

- a. Nabothi kisti\*
- b. Kondilomata aküminata
- c. CIN
- d. Squamoz karsinom

- e. Servikal displazi  
(Cevap A) (Çağdaş Obstetrik ( Jinekoloji Teşhis ve Tedavi, Cilt 2, s.910)
72. Endometrium Ca'nın farklı histolojik tiplerinden prognozu en iyi olan hangisidir?  
a. Berrak hücreli  
b. Skuamöz  
c. Musinöz  
d. Papiller seröz  
e. Sekretuar endometroid  
(Cevap E)  
(Danforth Obstetrik ve Jinekoloji, 6. baskı, s.1274)
73. Aşağıdakilerden hangisinde overlerde çukolata kisti olur?  
a. Adenomyozis  
b. Korpus luteum kisti  
c. Endometriozis\*  
d. Karsinoid tümör  
e. Endometroid tümör  
(Cevap C)  
Danforth: Obstetrik ve Jinekoloji, 6.baskı, s.1028
74. Aşağıdaki epitelyal over tümörlerinden hangisi karpısında verilen hücresel tipi ile eyletilmiştir?  
a. Seröz tümör---Endoservikal hücre  
b. Musinöz tümör---Endosalpingeal hücre  
c. Brenner tümörü---Transizyonel hücre\*  
d. Endometrioid tümör---Müllerian hücre  
e. Mesefroid tümör---Anaplastik hücre  
(Cevap C)  
(Stanley L.Robbıns, M.D. Vınyay Kumar, M.D.:Basıç Pathology, 4.baskı, s.846)
75. Gebede hangi immünizasyonun uygulanması kontraendikedir?  
a. Kuduz hiperimmunglobulini  
b. Tetanoz-difteri toksoidi  
c. Kabakulak aşısı  
d. Hepatit B aşısı  
e. Hepatit B hiperimmunglobbulini  
(Cevap:C) (AAP 1997 Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, 24th ed., Copyright (c) 1997 American) (Academy of Pediatrics s.49-50)
76. Hafif derecede pelvik endometrioziste medikal tedavi hangi sorunun düzeltilmesinde etkili değildir?  
a. Dismenore  
b. İnfertilite\*  
c. Pelvik ağrı  
d. Disparanü  
e. Bel ağrısı  
(Cevap B)  
(Yıldırım M: Klinik Jinekoloji, 2.baskı, 1992 Türkiye Klinikleri Yayinevi, s.217, 221)
77. Aşağıdakilerden hangisi "hair-AN" sendromu bulgularından biri değildir?  
a. Pigmentli deri lezyonları  
b. Hiperinsulinemi  
c. Hipertestosteronemi  
d. İnsulin rezistansı  
e. 5-alfa redüktaz aktivitesinde artış  
(Cevap E)  
(Kadowaki H, Kadowaki T. [HAIR-AN syndrome] Nippon Rinsho 1994 Oct;52(10):2648-52)
78. İntrauterin yapamda diğ fetusta iki müllerian kanalın birleşmeyerek gelişmelerini tamamen ayrı ayrı tamamlamalarından aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?  
a. Uterus didelphys\*

- b. Uterus bicornis unicollis
- c. Uterus arcuatus
- d. Uterus inicomis unicollis ve rudimeter horn
- e. Uterus subseptus

(Cevap A) (Çağdaş Obstetrik ve Jinekoloji Tephis ve Tedavi, Cilt 2, s.84)

79. Aşağıdaki amenore ve seksüel infantilizm nedenlerinin hangisinde hipogonadotropik hipogonadizm mevcuttur?

- a. 17 alfa hidroksilaz eksikliği
- b. Kallman sendromu
- c. Galaktozemi
- d. 17-20 desmolaz eksikliği
- e. Saf gonadal disgenezi

(Cevap B) (Bennett: Cecil Textbook of Medicine, 20th ed., Copyright (c) 1996 W. B. Saunders Company s.1337)

80. Puerperal pelvik tromboflebit en sık hangi damarı tutar?

- a. Pudental ven
- b. V. onverical dextra
- c. V. femoralis
- d. Sol renal ven
- e. Vena hepatica

(Cevap B) (Çağdaş Obstetrik ve Jinekoloji Tephis ve Tedavi, Cilt 2, s.555)

81. Aşağıdakilerden hangisi oluşan bir gebelikte ektopik yerleşim olasılığının artıran durum değildir?

- a. Sadece progestinli kontraseptif kullanımı
- b. Habituel abortus öyküsü
- c. Yeri yap
- d. Yüksek parite
- e. Kromozomal anomalili embriyo

(Cevap D) (Danforth Obstetrik ve Jinekoloji, 6 baskı, s.261)

82. Aşağıdakilerden hangisinde fetusta sakral agenezi en sık görülür?

- a. Gebenin DM olması
- b. Gebelikte koumadin kullanımı
- c. Gebelikte radyasyona maruz kalma
- d. Gebelikte hidantoin kullanımı
- e. Gebenin epileptik olması

(Cevap A)

(Danforth Obstetrik ve Jinekoloji, 6. baskı, s.483)

83. 3 ayda bir enjekte edilen depomedrok-siprogestron asetat ile doğum kontrolü yönteminin hangisinde koruyucu etkisi yoktur?

- a. Ektopik gebelik
- b. Endometrial kanser
- c. PID
- d. Meme Ca
- e. Anemi

(Cevap E)

(NMS Kadın Doğum, 2. baskı, s.224-225)

84. Östrojen etkisi olmayan hangisidir?

- a. Protein sentezi artar
- b. İnsulin duyarlılığı artar\*
- c. HDL/LDL oranı artar
- d. Faktör 2,7,9 ve 10'un sentezi artar
- e. Kemiklerde kalsiyum resorpsiyonunu inhibe eder

(Cevap B) (Çağdaş Obstetrik ve Jinekolojik Tephis ve Tedavi, Lange, s.155)

85. Akut böbrek yetmezliği olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi peritoneal dializ veya hemodializ

endikasyonu deđildir?

- Potasyum kıysıtılamasına veya kayekpelat tedavisine yanıtısız hiperkalemi
- Diüretiklere yanıtısız hipervolemi
- Sodyum bikarbonat tedavisine yanıtısız asidoz
- Üremiye eplik eden ensefalopati
- BUN deđerinin 70 mg/dl'ye çýkması  
(Cevap E) (The Merck Manual s.1669)

#### KÜÇÜK STAJLAR

86. Aşađıdakilerden hangisi bilateral koronal sütün sinostozu sonucu olupur?

- Skafosefali
- Trigonasefali
- Brakisefali
- Oksisefali
- Plaigosefali  
(Cevap C)

(Neyzi O: Pediatri, 1990 Nobel Týp Kitabevi, s.1508)

87. Adson testi hangisinde pozitifdir?

- Skalenus antikus sendromu
- Musküler tortikollis
- Konjenital yüksek skapula
- Konjenital vertebra füzyonu
- Konjenital hemivertebra

(Cevap A) (Sabiston: Textbook of Surgery, 15th ed., Copyright (c) 1997 W. B. Saunders Company s.1885)  
(Rosen: Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 4th ed., Copyright (c) 1998 Mosby-Year

Book, Inc s.1845)

88. Kontakt lens takanlarda görülebilen vernal konjunktivite benzeyen tabloya ne denir?

- Atopik keratokonjunktivit
- Fliktenüler konjunktivit
- Dev papiller konjunktivit
- Foliküler konjunktivit
- Odunsu konjunktivit

(Cevap C) (General Ophtalmology, 1989, Lange, s.92)

89. Hangisi bilateral pontoserebellar yerleşimli akustik tümörlerde en sık görülür?

- Wybum-mauson sendromu
- Tip 2 nörofibromatosis
- Von hippel-lindau sendromu
- Tuberoskleroz
- Gardner sendromu

(Cevap B) (Principles of Neurology, 6. baskı McGraw Hill, s.1016)

90. Aşađıdakilerden hangisi otosklerozun belirtilerinden biri deđildir?

- Ýpítme kaybı
- Wills paraaküzisi
- Kulak ađrısý
- Kulak çýnlamasý
- Schwartzte belirtisi

(Cevap C) (Karasalihođlu A.R: Kulak Burun Bođaz Hastalýklarý ve Bađ-Boyun Cerrahisi, 2.baskı, s.58)

91. Yenidođanlarda hangi anomilede kromozom bozukluđu görülme olasılıđý en yüksektir?

- Ýzole hidrocefali
- Anensefali
- Gastropizis
- Omfolosel
- Spine bifida

(Cevap D)

(The Merck Manual, 16.baský, s.2070, 2075-2076, 2308.)

92. Aþaðýdakilerden hangisi sekonder koruma yoludur?

- Mamografi
- Aile planlamasy
- Baret kullanma
- Aþýlama
- Sigaraya baþlamama

(Cevap A) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.46)

93. Pupil kontraksiyonu yapan sinir hangisidir?

- Abdusens
- Trigeminus
- Trothlearis
- Fasial
- Okulomotirus

(Cevap E) (Snell R S: Clinical Anatomy for Medical Students, 4. baský, s.844)

94. Eriþkinde kafa iþi basýnç artýþýnýn radyolojik bulgusu hangisidir?

- Suturlarda açýlma
- Kafada büyüme
- Sellada erozyon
- Konvolisyonel belirtilerin artması
- Fontanel bölgede kabarıklýk

(Cevap C) (Þahinođlu H:Yođun Bakým Sorunlarý ve Tedavileri 1992 Türkiye klinikleri, s.328)

95. Hangisinde lineer kýrýk görölme olasýlýđý en fazladýr?

- Sefal hematoma
- Caput succedentum
- Subaraknoid kanama
- Subdural hematoma
- Kronik subdural hematoma

(Cevap A) (Nelson Essentials of Pediatrics (Türkçesi), 2. baský, s.172)

96. Ekstrapramidal belirtiler gösteren bir þizofren hastada hangisinin kullanýlması uygundur?

- Klozapin
- Klorpromazin
- Haloperidol
- Primojid
- Flufenazýn

(Cevap A) (Principles of Neurology, 6th ed. McGraw Hill, s.1016)

97.Aþaðýdakilerden hangisi prerenal akut böbrek yetmezliđi yapar?

- Renal kortikal yetmezlik
- Akut post streptokoksik glomerulonefrit
- Akut tubuler nekroz
- Hipovolemi
- Renal ven trombozu

(Cevap D)

(The Merck Manual 16. baský s.1661)

98. Aþaðýdakilerden hangisi orta serebral arter týkanýklýđýnda görülen perisilvian aralıktaki yaygın nekroz sonucu görölür?

- Wernicke afazisi
- Brokav afazisi
- Global afazi
- Literal parafazi
- Kondüksiyon afazisi

(Cevap C)

(Principles of Neurology, 6th ed. McGraw Hill, s.481)

99. 60 yabýnda aniden saçmalayarak gelen erkek hastada okuma ve söyleneni tekrarlama bozuk ise hastada ne düþünürsünüz?

- a. Alzeihmer afazisi
- b. Global afazi
- c. Broka afazisi
- d. Wernike afazisi
- e. Kondüksiyon afazisi

(Cevap A) (Principles of Neurology, 6th ed. McGraw Hill, s.480-481)

100. Akciðer kanseri geliþiminde yukarıdaki tab-lodaki gibi bir süreç var olduðu düþünülürse, ortadaki süreçte hangisi önerilmelidir?

- a. Sigarayý býrakma
- b. Balgam sizolojisi
- c. Kemoterapi
- d. AC grafisi
- e. Radpoterapi

(Cevap A) (Fauci A S : Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th edition, 1998 Mc-Graw Hill, s.46)

#### **Bu Sayfanýn Geldiði Adres**

STETESKOP NET:

<http://www.steteskop.net>

#### **Bu Sayfanýn Adresi:**

[http://www.steteskop.net/modules.php?name=ozetler&pa=showpage\\_ozetler&pid=48](http://www.steteskop.net/modules.php?name=ozetler&pa=showpage_ozetler&pid=48)